



Caso Clinico
Stenosi bilat. aa. Renali
Occlusione Aorto-Iliaca iuxtarenale
Stenosi Carotidea

Caso Clinico

R.A. Maschio, 52 anni




- Fuma ca. 20 sigarette/die
- Ipertensione arteriosa in trattamento con Amlodipina
- Operato per Ernia Discale 4 a. prima
- Da 2 a. presenta dolori alla deambulazione che dai glutei si estendono agli arti inferiori, costringendolo alla sosta dopo ca. 400 m.
- Da 5 mesi presenta un peggioramento dell'autonomia di cammino, difficile controllo pressorio e problemi a mantenere l'erezione.

Caso Clinico

R.A. Maschio, 52 anni



- Viene eseguito un EcoColorDoppler agli arti inferiori che rileva una demodulazione del segnale a livello femorale e sottostante con ABI di 0,60 bilateralmente.
- Richiesta Visita di Chirurgia Vascolare
- Visita CV: Assenza dei polsi Femorali e sottostanti. Viene eseguito ECD TSA con rilievo di Ateroma fibrolipidico della Origine Carotide Interna Sn. determinante una Stenosi > 80% con PSV > 300 cm/sec.



Caso Clinico



R.A. Maschio, 52 anni

- Visita CV segue: all'ECD Addominale non si rileva flusso a carico dell'Aorta Addominale sottorenale, con riabilitazione a livello della biforcazione iliaca a Dx. e Femorale a Sn., non occlusioni in periferia. Apparente Stenosi a livello delle aa. Renali.
- Preso in carico per PreOspedalizzazione:
 - Esegue Routine: Nella norma
 - TC Encefalo: Negativo per lesioni
 - AngioTC Addome: Conferma occlusione Aortica iuxta-Renale + Stenosi severa bilaterale origine aa. Renali
 - Valutazione ORL, Neuro-Cardio-Anestesiol: Neg.

Caso Clinico

R.A. Maschio, 52 anni



Riepilogo

Paziente in buone condizioni generali con:

- Claudicatio disabilitante di coscia bilaterale + I.C., da occlusione Aorta iuxta-Renale.
- Stenosi severa origine aa. Renali bilaterale con Ipertensione Arteriosa mal controllabile.
- Stenosi severa Carotide Interna Sn.
- Best Medical Therapy nella fase preparatoria
- Priorità e Strategia?

Caso Clinico: R.A. Maschio, 52 anni

Stenting Renale bilaterale


1° Tempo



Caso Clinico: R.A. Maschio, 52 anni

EAC Carotidea Sn.

2° Tempo



Caso Clinico: R.A. Maschio, 52 anni

Bypass Aorto-BiFemorale

3° Tempo

